

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS



Partners in Productivity



Con más de 110 años de experiencia en la industria de correas transportadoras, Flexco comprende que mantener su correa funcionando sin problemas es esencial para el buen desempeño de su operación. Esa es la razón por la que hemos desarrollado una línea completa de productos para su correa transportadora que resuelven los problemas clave que usted enfrenta





FLEXCO y DIJAR entienden el procesamiento de alimentos


En la industria de procesamiento de alimentos, una interrupción en la producción no es algo insignificante. Los productos valiosos y la materia prima se pueden arruinar. Los trabajadores que están de turno posiblemente no podrán realizar su trabajo. Los resultados y la rentabilidad podrían sufrir. Flexco comprende ese tiempo parado puede dañar su resultado final. Es por eso que ofrecemos diferentes soluciones de productos para cada paso del proceso.


Nuestras soluciones de empalme sin fin ofrecen tecnología de enfriamiento por aire y tiempo de ciclo rápido para un empalme rápido e higiénico. La facilidad de instalación y rápido mantenimiento, junto con hojas certificadas por la USDA y aprobadas por la FDA, hacen de nuestros limpiadores la opción para las panaderías e instalaciones de procesamiento en todo el mundo. Para el empaque y transporte, nuestros afianzadores ofrecen una instalación rápida con empalmes abisagrados para facilidad de limpieza.

Características y beneficios



- Accesorios mínimos de manera que la instalación, tensión y reemplazo de las hojas sean más sencillos.
 - Diseño simple con componentes de acero inoxidable y materiales para alimentos evita la formación de fisuras y las oportunidades de crecimiento de las bacterias.
 - Tensado fácil para reducir el desgaste de la hoja, eliminar el daño a la banda y aumentar la capacidad de limpieza.
 - La hoja azul opcional que detecta metales ofrece protección adicional contra contaminación de los alimentos.
 - Hoja doble de durómetro con punta que detecta metales para bandas con cubierta dispereja o suave.
 - Disponible en anchos de hoja estándar para bandas de 300 mm a 1500 mm (12" a 60").
- Las hojas se pueden cortar a la longitud apropiada.
- Compatible con empalmes de banda sin fin y mecánicos. Ideal para usarla en bandas modulares.







Características y beneficios



- El color amarillo brillante facilita supervisar los segmentos para el reemplazo.
- Compatible con empalmes de banda sin fin y mecánicos.
- Ideales para aplicaciones de manejo de paquetes y aeropuertos.
- Los segmentos moldeados con precisión garantizan un ajuste exacto de la transferencia en el espacio.
- Los segmentos de HDPE duraderos garantizan la protección a largo plazo.



Para aplicaciones de banda horizontal a banda horizontal.
Mida la distancia entre las poleas en un punto no mayor al 25% del diámetro de la polea (incluyendo el espesor de la banda) desde la corona de ambas poleas.

Para aplicaciones en cascada.
Mida la distancia desde aproximadamente 45° de la parte superior de la polea superior al punto superior en la polea inferior.

Para aplicaciones de banda al chute o canal.
En el lado de la polea, ubíquese a no más de 4 cm por debajo de la corona con el segmento de puente colocado a casi 4.5 cm o 4 cm arriba de la parte superior de la pared posterior del chute o canal.



Demostración de la eficiencia de limpieza de FGP

<https://www.youtube.com/watch?v=iciljwzpRww>

<https://www.youtube.com/watch?v=TZ0tyAhN4h0>



Demostración de placas de transferencia segmentadas

https://www.youtube.com/watch?v=3_UazGZFsi8

<https://www.youtube.com/watch?v=mQTDlO8l7i8>



Gracias por su atención



Partners in Productivity